

NITREX VE801



GUANTO NITRILE FLOCCATO COTONE - 33 CM

Rif. VE801



Caratteristiche prodotto

Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 33 cm. Spessore : 0,40 mm.

100% nitrile (NBR : gomma acrilonitrile-butadiene)

Flocage : 100% cotone

COLORE

Verde

TAGLIA

07, 08, 09, 10, 11

Utilizzi prodotto - Rischi



Biologico chimico particelle



Usura



Agricoltura / Giardinaggio



Industria pesante



Industria leggera

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Struttura rugosa su palmo e dita :

- Antiscivolo

Interno floccato :

- Assorbimento del sudore
- Comfort

Assenza di silicone :

- Per gli utilizzi specifici

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione

5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2003 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

3: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
1: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
0: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
1: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)



EN374-1:2003 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali



EN374-2:2003 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

EN374-3:2003 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici

JKL: Guanti resistenti alla permeazione dei prodotti chimici, testati secondo la EN374-3
6 > 480 mn: n-eptano (J) CAS 142-85-5
6 > 480 mn: Soda caustica 40 % (K) CAS 1310-73-2
3 > 60 mn: Acidp sulfurico 96 % (L) CAS 7664-93-9



Riferimenti

| Riferimenti | Codice a barre | COLORE | TAGLIA |  |  |
|-------------|----------------|--------|--------|---|---|
| VE801VE07 | 3295249169480 | Verde | 07 | 120 | 12 |
| VE801VE08 | 3295249169244 | Verde | 08 | 120 | 12 |
| VE801VE09 | 3295249169497 | Verde | 09 | 120 | 12 |
| VE801VE10 | 3295249169251 | Verde | 10 | 120 | 12 |
| VE801VE11 | 3295249171179 | Verde | 11 | 120 | 12 |